

## **SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK – 9.9.2022**

### **Kako spremljamo dozorevanje**

Dozorevanje oljk spremljamo od leta 2002 dalje. Konec avgusta začnemo z vzorčenjem plodov na različnih lokacijah. Plodove tedensko vzorčimo, določimo težo 100 plodov, indeks zrelosti glede na obarvanost povrhnjice in mesa (od 0 do 7), trdoto plodov, vsebnost olja pridobljenega v laboratorijski oljarni ter vsebnost vode in olja v laboratoriju (občasno za dve lokaciji). Trdoto plodov določamo s penetrometrom s tri milimetrsko konico (rezultati v g/mm<sup>2</sup>). Z rezultati tedensko seznanjamo zainteresirane oljkarje (**lahko posredujejo svoj E-mail na: viljanka.vesel@go.kgzs.si**), hkrati pa jih objavljamo na spletni strani KGZS – Zavod GO (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) - <http://www.kmetijskizavod-ng.si/>.

Zaradi velike prisotnosti oljčne muhe v letu 2014 smo v opazovanje (na 100 plodovih) vključili tudi spremljanje poškodb z oljčno muho (izhodne luknje), od leta 2016 pa spremljamo tudi prisotnost oljčnega molja (50 plodov) in število presušenih plodov zaradi suše. V letu 2020 smo začeli spremljati tudi bolj vidne poškodbe zaradi marmorirane smrdljivke. Ti podatki niso objavljeni, saj služijo za splošno spremljanje letine.

Kljub podatkom, ki jih boste lahko spremljali preko spleta ali pa preko svojega E-maila, je najbolje, da se sami naučite spremljati dozorevanje oljk v svojem nasadu, kajti med nasadi so velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in drugih okoljskih dejavnikov ter agrotehnike (gojitvena oblika in rez, gnojenje, namakanje...). Informacije PCO so samo pripomoček za določanje okvirnega časa obiranja na tem območju. Na odločitev glede časa obiranja mora pomembno vplivati tudi velikost nasada, predvsem pa v kolikem času bomo sposobni plodove obrati. Poleg tega pa se lahko zgodi, da zaradi daljšega deževnega obdobja obiranje predolgo traja in tako lahko zamudimo optimalen čas za doseganje dobre kakovosti oljčnega olja. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se je potrebno dobro organizirati in se v naprej dogovoriti z oljarjem, saj je za doseganje kakovosti zelo pomembno, da plodove sproti predelujemo.

**Pred začetkom vzorčenja smo ocenili rodnost v opazovanih nasadih, prvo vzorčenje pa smo opravili 28. in 29. avgusta. Sorto 'Istrska Belica' in 'Leccino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Ankaran – Beneša, Baredi, Sveti Peter, Purissima, Bivje – Lama, Šempeter in Kromberk, sorto 'Leccino' dodatno še v Kozani, sorto 'Maurino' pa na lokacijah Strunjan – Ronk, Baredi, Purissima in Šempeter. V Kromberku je kazalo na dober pridelek, vendar je zaradi toče pridelek nižji (označeno v tabeli). Plodovi sorte 'Leccino' in 'Maurino' so manj obarvani kot običajno v tem obdobju. Trdota plodov sorte 'Istrska Belica' in 'Leccino' je precej nižja kot običajno pa tudi nižja kot v lanskem letu. Oljevitost je pri sorti 'Istrska Belica' približno enaka kot v lanskem letu v istem obdobju in višja kot običajno v tem obdobju, pri sorti 'Leccino' pa je približno enaka kot običajno v tem obdobju.**

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,  
vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO

**Preglednica: Ocena pridelka, trdota in masa plodov, indeks zrelosti ter vsebnost olja v plodovih oljk sorte ISTRSKA BELICA, LECCINO, MAURINO v času dozorevanja**

Pridelek	trdota pl. (g/mm <sup>2</sup> )	masa 1 ploda (g)	indeks zrelosti	oljevit. v oljarni (%)	Pridelek	trdota pl. (g/mm <sup>2</sup> )	masa 1 ploda (g)	indeks zrelosti	oljevit. v oljarni (%)	Pridelek	trdota pl. (g/mm <sup>2</sup> )	masa 1 ploda (g)	indeks zrelosti	oljevit. v oljarni (%)
<b>2,9</b>	<b>ISTRSKA BELICA - RONK</b>				<b>5,4</b>	<b>LECCINO - RONK</b>				<b>5,7</b>	<b>MAURINO - RONK</b>			
28.08.22	237	1,72	0,32	12,3%	28.08.22	306	2,12	0,14	5,1%	28.08.22	275	0,80	0,16	2,8%
04.09.22	251	1,90	0,40	13,5%	04.09.22	280	1,24	0,51	5,5%	04.09.22	263	0,90	0,50	4,8%
<b>4,9</b>	<b>ISTRSKA BELICA - BENEŠA</b>				<b>4,4</b>	<b>LECCINO - BENEŠA</b>								
28.08.22	246	1,75	0,23	11,5%	28.08.22	305	2,34	0,16	5,1%					
04.09.22	260	1,70	0,35	14,3%	04.09.22	296	1,50	0,62	6,0%					
<b>3,5</b>	<b>ISTRSKA BELICA - BAREDI</b>				<b>5,0</b>	<b>LECCINO - BAREDI</b>				<b>5,4</b>	<b>MAURINO - BAREDI</b>			
29.08.22	263	1,76	0,22	11,7%	29.08.22	333	1,19	0,05	3,8%	29.08.22	293	1,30	0,09	5,1%
05.09.22	268	1,75	0,50	13,7%	05.09.22	354	1,11	0,40	4,8%	05.09.22	266	1,12	0,55	7,1%
<b>5,8</b>	<b>ISTRSKA BELICA - PURISSIMA</b>				<b>5,2</b>	<b>LECCINO - PURISSIMA</b>				<b>5,2</b>	<b>MAURINO - PURISSIMA</b>			
29.08.22	283	1,80	0,50	11,4%	29.08.22	356	1,51	0,20	4,8%	29.08.22	283	98,00	0,60	4,6%
05.09.22	274	1,85	0,60	13,4%	05.09.22	356	1,50	0,51	5,7%	05.09.22	302	1,06	0,71	5,5%
<b>4,0</b>	<b>ISTRSKA BELICA - ŠEMPETER</b>				<b>2,0</b>	<b>LECCINO - ŠEMPETER</b>				<b>3,0</b>	<b>MAURINO - ŠEMPETER</b>			
29.08.22	277	2,50	0,16	9,9%	29.08.22	317	1,74	1,10	4,9%	29.08.22	274	1,40	0,23	4,4%
05.09.22	268	2,63	0,40	11,4%	05.09.22	307	1,70	1,52	6,6%	05.09.22	251	1,45	0,83	7,0%
<b>4,6</b>	<b>ISTRSKA BELICA - SV.PETER</b>				<b>4,8</b>	<b>LECCINO - Sv. PETER</b>								
29.08.22	284	2,17	0,13	10,3%	29.08.22	343	1,21	0,08	4,4%					
05.09.22	274	2,15	0,60	12,4%	05.09.22	305	1,31	0,35	6,0%					
<b>(5,0) 3,0</b>	<b>ISTRSKA BELICA - KROMBERK</b>				<b>(4,0) 2,5</b>	<b>LECCINO - KROMBERK</b>								
29.08.22	289	2,38	0,05	10,6%	29.08.22	383	1,51	0,19	3,5%					
05.09.22	280	2,68	0,60	11,7%	05.09.22	366	1,63	0,73	5,1%					
<b>2,0</b>	<b>ISTRSKA BELICA - KOZANA</b>				<b>2,0</b>	<b>LECCINO - GRADNO</b>								
29.08.22	250	2,12	0,30	11,7%	29.08.22	302	0,88	0,20	2,4%					
05.09.22	234	2,07	0,40	13,0%	05.09.22	318	0,85	0,25	4,6%					
<b>3,2</b>	<b>ISTRSKA BELICA - LAMA</b>													
29.08.22	255	1,71	0,20	9,5%										
05.09.22	248	1,78	0,30	12,1%										

Opomba: Kromberk - zaradi toče zmanjšan pridelek

**POJASNILO:**

**Pridelek:**

V tabeli je z oceno označen pridelek, saj manj naložena drevesa hitreje dozorevajo od močno naloženih.

Ocena krošnje s pridelkom:

- 1 – ni plodov (0%)
- 2 – zelo malo plodov (1-20%)
- 3 – malo plodov (20-40%)
- 4 – srednje veliko plodov (40-60%)
- 5 – veliko plodov (60-80%)
- 6 – zelo veliko plodov (80-100%)

**Indeks zrelosti:** stopnja zrelosti povprečnega vzorca 100 plodov:

- 0 – plod zelene barve,
- 1 – plod rumeno-zelene barve,
- 2 – manj kot polovica ploda temno obarvana,
- 3 – več kot polovica ploda temno obarvana,
- 4 – povrhnjica črna obarvana, meso neobarvano,
- 5 – povrhnjica ploda črna, meso obarvano do polovice,
- 6 – povrhnjica črna, več kot polovica mesa obarvana,
- 7 – povrhnjica črna, meso obarvano do koščice.

**Opomba:**

Indeks zrelosti pri sorti Istrska belica je ocenjen (pozno barvanje) in ni prikazan v grafih. Za temne sorte (Leccino) je primeren čas obiranja, ko je indeks zrelosti med 3,5 in 4,0.

**Priloge – objavljene na spletni strani:**

**ISTRSKA BELICA – Ronk 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – Beneša 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – Baredi 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – Šempeter 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – Sveti Peter 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – Kromberk 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – Kozana 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – Lama 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Trdota plodov

**LECCINO – Ronk 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**LECCINO – Beneša 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**LECCINO – Baredi 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**LECCINO – Šempeter 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**LECCINO – Sveti Peter 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**LECCINO – Kromberk 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**LECCINO – Gradno 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**MAURINO – Baredi 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**MAURINO – Purissima 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni  
Indeks zrelosti  
Trdota plodov

**ISTRSKA BELICA – vse lokacije 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2020 in 2021  
Trdota plodov pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2020 in 2021

**LECCINO – vse lokacije 2022**

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2020 in 2021  
Indeks zrelosti pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2020 in 2021

*Trdota plodov pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2020 in 2021*  
**ISTRSKA BELICA – povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2022** (ni novih podatkov – že obrano)  
*Vsebnost olja v laboratorijski oljarni*  
*Trdota plodov*  
**LECCINO – povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2022** (ni novih podatkov – večina nasadov obranih)  
*Vsebnost olja v laboratorijski oljarni*  
*Indeks zrelosti*  
*Trdota plodov*

*»Rezultati so bili pridobljeni s finančno podporo in v okviru javne službe za oljkarstvo«*



JAVNA SLUŽBA  
V OLJKARSTVU